

TEMPO

KUIVAINLÄMMITIN



VÄLIAIKAINEN LÄMMÖNTUOTTOYKSIKKÖ

TEMPO

Rakennusaikainen lämmitin

Tempo on vuokrattava lämmityslaite lattia-
lämmitteisille taloille. Se voidaan asentaa
sellaisiin rakenteilla oleviin taloihin, joihin on
jo asennettu lämmitysputkisto, mutta
lämmönlähde vielä puuttuu.



Kuivattaa tasaisesti mukavuudesta tinkimättä

Sähköpuhaltimella lämmitettäessä lattiaan jää kylmempiä katvealueita, joiden pinnoille tiivistyy kosteutta. Lisäksi puhaltimet lämmittävät betonin sijaan huoneilmaa ja jos huonetta tuuletetaan, huoneilman kosteuspitoisuus nousee ja betonin kuivuminen hidastuu. Tempolla betonia lämmittävä lämpöjakauma saadaan tasaiseksi ilman, että lämmittimen paikkaa tarvitsee muuttaa. Lisäksi huoneilma pysyy tasaisen lämpimänä kaikkina vuodenaikoina.

Tempo on pölytön ja äänetön. Se takaa miellyttävät työskentelyolosuhteet säällä kuin säällä.




Täydellinen asennuspalvelu

Tempo asennetaan lattialämmitysjakotuk-
kiin. Vuokrasopimuksen alkaessa asentajam-
me tuo ja kytkee Tempon päälle. Sopimus-
kauden päättyessä asentajamme purkaa ja
noutaa laitteen.

Nopeampi kuivumisaika


Betonin lämpötilan laskiessa +25°C:sta +10°C:een, betonin kuivumisaika voi kaksinkertaistua. Useimmissa tapauksissa betonin riittävän nopea kuivuminen edellyttää tasaista, vähintään +20°C:n lämpötilaa.



Kaikki hyöty lämmitysenergiasta

Ylivoimaisesti tehokkain ja miellyttävä tapa lämmittää betonia on tuoda lämmönlähde betonikappaleen sisään, sillä sisäisen lämmittimen teho kohdistuu kokonaisuudessaan betoniin. Tempo lämmittää betonia, eikä ympäröivää ilmaa, joten betonin lämpötila pysyy korkeana pienemmällä energiamäärällä. Betoni kuivuu ennakkolaskelmien mukaisesti ja rakentamisen aikataulu ja lämmityskustannukset pysyvät kurissa.

Tempo kuivattaa nopeammin, mutta kuluttaa vähemmän.



Pienemmät kustannukset

Tempo kuluttaa jopa kolme kertaa vähemmän sähköä, kuin vastaavaan kuivaustehoon yltävä puhallin. Yhdellä 3 kW:n tehoisella Tempolla voidaan lämmittää tilavuudeltaan n. 10 m³:n kokoinen betonimassa +25°C:een lämpötilaan. Tämä vastaa betonilaattaa, jonka paksuus on 8 cm ja pinta-ala n. 130 m².



VUOKRAAMME LAITTEITA KAIKKIALLE SUOMEEN. KATSO LÄHIN TEMPO-EDUSTAJASI INTERNETSIVUILTAMME.

REDITALOT OY
YRITTÄJÄNTIE 23
01800 KLAUKKALA
020 7439 673
TEMPO@REDITALOT.FI

WWW.REDITALOT.FI/TEMPO